

## Product Description

Productnaam:	CE-norm anti-silp composiet neus veiligheidsschoenen
Item nr:	SMR02H
Bovenwerk en zool:	Bovenwerk van microvezel leer PU / PU-zool met dubbele dichtheid
Neus:	Composietteen slagvast 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm) Niet is ook voorzien.
Tussenzool:	Niet-metalen anti-penetratie tussenzool om lekbestendig te zijn 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm) Niet is ook voorzien.
Certificatie:	CE
Stijl:	Veterschoenen
Halsband:	PU-kunstleer
Tong:	Zwarte mesh stof
Voering:	Ademende luchtsandwich mesh-stof
Inlegzool:	Gegoten EVA of HI-POLY of PU, vermindert de vermoeidheid van uw voeten door het dagelijkse werk aanzienlijk
Bouw:	PU-injectie
Grootte:	EUR 37-47
Garantie:	6 maanden
Gebruik:	luchthaven, werkplaats, magazijn, binnen werken, algemeen werken etc.
Functie:	Metaalvrij, slip / olie / impact / prikbestendig, antistatisch, licht van gewicht, schokabsorptie
Pakket:	1 paar per verdoos, 10 paar per doos. Grootte van het karton is 58,5 x 40 x 32,5 cm
Laadhoeveelheid container:	3200pairs / 1x20 'container 6400 paar / 1x40 'container

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY