

Product naam:	Hoge enkel nubuck lederen rubber zool timberlind werkveiligheid laarzen
Artikelnr.:	TB001
Boven-en zool:	Nubuck lederen bovenkant, rubberen zool
Teen:	1. Steel toe te stoten resistent. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 standaard, een verscheidenheid van montage om uit te kiezen)
	2. niet-stalen teen is ook voorzien.
plaat:	1. staalplaat te zijn punctie bestendig. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 standaard, een verscheidenheid van montage om uit te kiezen)
	2. niet-stalen plaat is ook voorzien
Kraag:	PU kunstleder met spons
Tong:	Nubuck leder
Voering:	Varken leder
Sockliner:	Gegoten Eva bekleed met mesh stof
Bouw:	Gecementeerd
Hoogte:	Hoge enkel
Grootte:	4 – 12 (38-46)
Garantie:	6 maand, Heavy Duty en solide kwaliteit.
Pakket:	Kleur Inner box verpakking, 10 paar in een doos
Karton grootte	61x42x35cm
Hoeveelheid container laden:	2600pairs/1x20 ' container 5200pairs/1x40 ' container

Veiligheid laarzen show:



Veiligheidslaarzen Sole show:

