

Product Description

- De Tiger Master-veiligheidslaarzen zijn een bijgewerkte stijl die een verbeterde pasvorm en comfort biedt. Deze veiligheidsschoen met veters beschikt ook over superieure werkbescherming, een antislip rubberen buitenzool voor uitstekende stabiliteit.
- Voering van mesh en vochtafvoerend textiel voor een comfortabele pasvorm.
- Uitneembaar metatomisch HI-POLY-voetbed biedt langdurige ondersteuning en comfort onder de voet.
- Stalen neus voor veiligheidsschoenen om slagvast te zijn 200 joules. Om uw voeten zonder gevaar te beschermen.
- Stalen tussenplaat plaatst de veiligheidsschoenen om lekbestendig te zijn 1100 newton. Om uw voeten te beschermen zonder lek te raken door spijkers of scherpe voorwerpen.
- Gemaakt door gespleten gek paardenleren bovenwerk, comfortabel, zeer flexibel, anti-stof en wind.
- spuitgegoten constructie, stabiele kwaliteit, hoge snelheid, milieubescherming.
- Categorie veiligheidsschoenen:
- **OB:** niet-veiligheid, **SB:** Alleen met stalen neus, **SBP:** Met stalen neus en stalen tussenzool
S1: SBAntistatisch, **S1P:** S1staalplaat, **S2:** S1waterdicht, **S3:** S1P waterdicht
- Tiger Master-veiligheidsschoenen worden gebruikt voor werknemers om pijn door banen te voorkomen. Uw veiligheid is altijd onze zorg!

Item nr:	TM134
Bovenwerk en zool:	Bovenwerk: gek gespleten paardenleer; Zool: PU/Rubber
Teen:	1. Stalen neuskap om slagvast 200 joules te zijn. 2. niet wordt ook verstrekt.
Tussenzool:	1. Stalen middenplaat om lekbestendig 1100 newton te zijn. 2. niet wordt ook verstrekt
Kraag:	PU-kunstleer
Tong:	Stof en leer met hoge dichtheid
Voering:	Voering van zachte mesh-stof voor een comfortabele pasvorm
Schoenbeschermers:	Uitneembare gevormde HI-POLY binnenzool biedt superieure ondervoet ondersteuning en gedempt comfort
Bouw:	Spuitgegoten
Hoogte:	6 INCH
Maat:	36-47
Standaard:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC of andere
Garantie:	6 maanden De zool wordt niet vanuit het midden gebroken of eraf getrokken binnen zes maanden nadat de goederen de bestemmingshaven hebben bereikt. Geen garantie voor het bovenwerk.

Functie:	100% waterdicht, HRO, slip/ olie/ zuur/ benzine/ chemicaliën/ slag/ lekbestendig, schokabsorptie, anti statisch
Pakket:	1 paar per kleur doos, 10 paar per doos.Kartongrootte: 59 x 44 x 33 cm
Ladingshoeveelheid van Container:	2600 paar /1x20"-container 5200 paar /1x40 container

Product Pictures



**200 JOULE
TOECAP**



**SLIP-
RESISTANT**



**SHOCK
ABSORPTION**



ANTI-STATIC



**PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT**



**ANTI-NAIL
MIDSOLE**



**OIL
RESISTANT**





PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

Tijgermeester is fabrikant van veiligheidsschoenen en PVC-regenlaarzen. We zijn gekwalificeerd ISO 9001: 2015 kwaliteitsmanagementsysteem. Sommige van onze hete verkoopmodellen hebben ook gekwalificeerd CE ENISO 20345: 2011 en ASTM F2413-18. Inmiddels zijn wij er ook een professioneel merk voor **PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)**, vooral op het gebied van veiligheidshandschoenen, werkkleding, helmen, veiligheidsvest, oorkap/plug, safet y harnas, regenjas/pak enz.

Bedankt voor uw interesse in Tiger Master, ik hoop dat u de gewenste producten kunt vinden en onze zakelijke samenwerking kunt starten. Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij staan hier altijd voor u klaar.

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE intertek

CE

Manufacturer: HELLONGJIANG SAFER CO., LTD
 150015 Heilongjiang, Heilongjiang, China

Issue Date: 01 September 2022

Expiry Date: 31 September 2027

Product No.: HJ-20220901-0101

Product Name: HJ-20220901-0101

Standard	Category	Scope
EN 12413	Footwear	Footwear
EN 12414	Hand Protection	Hand Protection
EN 12415	Hand Protection	Hand Protection
EN 12416	Hand Protection	Hand Protection
EN 12417	Hand Protection	Hand Protection
EN 12418	Hand Protection	Hand Protection
EN 12419	Hand Protection	Hand Protection
EN 12420	Hand Protection	Hand Protection
EN 12421	Hand Protection	Hand Protection
EN 12422	Hand Protection	Hand Protection
EN 12423	Hand Protection	Hand Protection
EN 12424	Hand Protection	Hand Protection
EN 12425	Hand Protection	Hand Protection
EN 12426	Hand Protection	Hand Protection
EN 12427	Hand Protection	Hand Protection
EN 12428	Hand Protection	Hand Protection
EN 12429	Hand Protection	Hand Protection
EN 12430	Hand Protection	Hand Protection
EN 12431	Hand Protection	Hand Protection
EN 12432	Hand Protection	Hand Protection
EN 12433	Hand Protection	Hand Protection
EN 12434	Hand Protection	Hand Protection
EN 12435	Hand Protection	Hand Protection
EN 12436	Hand Protection	Hand Protection
EN 12437	Hand Protection	Hand Protection
EN 12438	Hand Protection	Hand Protection
EN 12439	Hand Protection	Hand Protection
EN 12440	Hand Protection	Hand Protection
EN 12441	Hand Protection	Hand Protection
EN 12442	Hand Protection	Hand Protection
EN 12443	Hand Protection	Hand Protection
EN 12444	Hand Protection	Hand Protection
EN 12445	Hand Protection	Hand Protection
EN 12446	Hand Protection	Hand Protection
EN 12447	Hand Protection	Hand Protection
EN 12448	Hand Protection	Hand Protection
EN 12449	Hand Protection	Hand Protection
EN 12450	Hand Protection	Hand Protection
EN 12451	Hand Protection	Hand Protection
EN 12452	Hand Protection	Hand Protection
EN 12453	Hand Protection	Hand Protection
EN 12454	Hand Protection	Hand Protection
EN 12455	Hand Protection	Hand Protection
EN 12456	Hand Protection	Hand Protection
EN 12457	Hand Protection	Hand Protection
EN 12458	Hand Protection	Hand Protection
EN 12459	Hand Protection	Hand Protection
EN 12460	Hand Protection	Hand Protection
EN 12461	Hand Protection	Hand Protection
EN 12462	Hand Protection	Hand Protection
EN 12463	Hand Protection	Hand Protection
EN 12464	Hand Protection	Hand Protection
EN 12465	Hand Protection	Hand Protection
EN 12466	Hand Protection	Hand Protection
EN 12467	Hand Protection	Hand Protection
EN 12468	Hand Protection	Hand Protection
EN 12469	Hand Protection	Hand Protection
EN 12470	Hand Protection	Hand Protection
EN 12471	Hand Protection	Hand Protection
EN 12472	Hand Protection	Hand Protection
EN 12473	Hand Protection	Hand Protection
EN 12474	Hand Protection	Hand Protection
EN 12475	Hand Protection	Hand Protection
EN 12476	Hand Protection	Hand Protection
EN 12477	Hand Protection	Hand Protection
EN 12478	Hand Protection	Hand Protection
EN 12479	Hand Protection	Hand Protection
EN 12480	Hand Protection	Hand Protection
EN 12481	Hand Protection	Hand Protection
EN 12482	Hand Protection	Hand Protection
EN 12483	Hand Protection	Hand Protection
EN 12484	Hand Protection	Hand Protection
EN 12485	Hand Protection	Hand Protection
EN 12486	Hand Protection	Hand Protection
EN 12487	Hand Protection	Hand Protection
EN 12488	Hand Protection	Hand Protection
EN 12489	Hand Protection	Hand Protection
EN 12490	Hand Protection	Hand Protection
EN 12491	Hand Protection	Hand Protection
EN 12492	Hand Protection	Hand Protection
EN 12493	Hand Protection	Hand Protection
EN 12494	Hand Protection	Hand Protection
EN 12495	Hand Protection	Hand Protection
EN 12496	Hand Protection	Hand Protection
EN 12497	Hand Protection	Hand Protection
EN 12498	Hand Protection	Hand Protection
EN 12499	Hand Protection	Hand Protection
EN 12500	Hand Protection	Hand Protection

Authorized Representative: [Signature] [Name]

Intertek Representative: [Signature] [Name]

Page 1 of 1

Certificate of Quality Management System

Certificate No. 1000107

Certified for

HELLONGJIANG SAFER CO., LTD.

Scope of Certification:

Sales of Personal Protective Equipments (Foot Protective, Hand Protective, Head Protective and Body Protective and Traffic Safety Products (Safety Net, Road Cone, Safety Barrier, Speed Bump, Warning Belt, Caution Light, Triangle Sign, Barrier, Reflecting Mirror, Reflective, Reflective Corner Guard and Reflecting Spike)

Issue Date: 01 September 2022

Valid Until: 31 September 2027

ANAB **IAF**

Page 1 of 1

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE intertek

CE

Manufacturer: HELLONGJIANG SAFER CO., LTD
 150015 Heilongjiang, Heilongjiang, China

Issue Date: 01 September 2022

Expiry Date: 31 September 2027

Product No.: HJ-20220901-0101

Product Name: HJ-20220901-0101

Standard: EN 12413

Category: Footwear



Scope: Footwear

Authorized Representative: [Signature] [Name]

Intertek Representative: [Signature] [Name]

Page 1 of 1

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)