

Product Description

Productnaam:	Bruin lederen antislip stalen neus puncture proof suede lederen voering veiligheidsschoen
Item nr:	TM2004
Bovenwerk en zool:	Bovenwerk: gecorrigeerd rundsplitleer Zool: PU / PU-zool met dubbele dichtheid
Teen:	1. Stalen neus om slagvast te zijn 200 joule. 2. Niet-stalen neus is ook aanwezig.
Tussenzool:	1. Stalen plaat om lekbestendig te zijn 1100 Newton. 2. Er wordt ook niet-stalen plaat geleverd
Halsband:	Suede leer en oxford-stof met hoge dichtheid
Tong:	Oxford-stof met hoge dichtheid
Voering:	Voering van suède
Inlegzool:	Antistatisch gegoten EVA gecoat met luchtgasweefsel of andere als uw vereisten (verminder aanzienlijk de pijn en vermoeidheid van uw voeten door het dagelijkse werk)
Bouw:	PU-injectie
Hoogte:	Middelste snede
Grootte:	38-47
Standaard:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Garantie:	6 maanden
Pakket:	Kleur binnendoos verpakking, 10 paar per doos.
Grootte van het karton	59x44x33cm
Laadhoeveelheid container:	3200pairs / 1x20 'container 6400 paar / 1x40 'container

Product Pictures



Suede Leather Lining





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY