

Product Description

Productnaam:	Lage enkel zwart lederen composiet neus lekbestendige veiligheidsschoenen
Item nr:	TM5001
Bovenwerk en zool:	Gecorrigeerd koeienleer PU / PU dubbele dichtheid
Neus:	Composiet neus slagvast 200 joule zijn. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm) Niet is ook voorzien.
Tussenzool:	Niet-metalen anti-penetratie inlegzolen om lekbestendig te zijn 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm) Niet is ook voorzien.
Standaard:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Stijl:	geregen werkschoenen
Halsband:	PU-kunstleer
Tong:	PU-kunstleer
Voering:	Ademende luchtgaasstof, het houdt uw voeten comfortabel
Inlegzool:	Voorgevormde EVA gecoat met luchtgaasweefsel of andere
Bouw:	PU-injectie
Grootte:	EUR 38-46
Garantie:	6 maanden
Gebruik:	bouwplaats, mijnbouw, olie-industrie, algemeen werken etc.
Functie:	Slip / olie / impact / prikbestendig, antistatisch, waterdicht, schokabsorptie
Pakket:	1 paar per verfdoo, 10 paar per doos. Grootte van het karton is 58,5 x 40 x 32,5 cm
Laadhoeveelheid container:	3200pairs / 1x20 'container 6400 paar / 1x40 'container

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY