

Product Description

Productnaam:	Tiger master merk geen veterschoenen met YKK ritsen
Item nr:	TM7003
Bovenwerk en zool:	Bovenwerk is split crazy horse leer Zool is van PU en niet-strepend rubber
Neus:	Stalen neus of composiet neusslagvast 200 joule zijn. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm) Niet is ook voorzien.
Tussenzool:	Stalen plaat of niet-metalen anti-penetratie inlegzolen om lekbestendig te zijn 1100 newton.(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm) Niet is ook voorzien.
Gewicht:	1,60 kg / persoon
Kleur:	Bruin
Halsband:	Oxford-stof met hoge dichtheid
Stijl:	Geen veter, met dubbele YKK ritsen
Voering:	Zachte luchtgaasstof
Inlegzool:	Antistatische gegoten PU-inlegzolen of andere
Bouw:	PU-injectie
Hoogte:	Hoge enkel
Grootte:	EUR 38-46
Garantie:	6 maanden
Functie:	Oil / zuur / impact / prikbestendig, antistatisch, schokabsorptie, waterdicht, slijtvast. niet afgevende rubberen zool, waterdichte sokken aan de binnenkant.
Pakket:	1 paar per verfdoo, 10 paar per doos. Grootte van het karton is 59 x 44 x 33 cm
Laadhoeveelheid container:	3300pairs / 1x20 'container 6600 paar / 1x40 'container

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection