

Productnaam:	Lasser leer paardrijden laarzen, hoge enkel werk laarzen
Artikel nr:	W1001
Bovenste en enige:	Split reliëf Lederen bovenste, PU zool, met reflecterende streep
Teen:	1. stalen neus te zijn slagvast. (ASTM F2413-05 M ik / 75 C/75, CE ENISO 20345 standaard, een scala aan <b>montage</b> om uit te kiezen)
	2. niet-staal teen is ook beschikbaar.
Stalen plaat: (stalen tussenzool)	1. stalen plaat punctie resistent. (ASTM F2413-05 M ik / 75 C/75, CE ENISO 20345 standaard, een scala aan passend om uit te kiezen)
	2. niet-staal plaat is ook beschikbaar
Kraag:	geen
Tong:	geen
Voering:	geen
Sockliner:	Comfortabel kussen
Constructie:	PU injectie
Hoogte:	Hoge Knippen
Grootte:	4 – 12 (38-46)
Garantie:	5 maand, zware en solide kwaliteit.
Pakket:	Binnenste kleurvak verpakking, 10 paren in een kartonnen doos
De grootte van de doos	
Hoeveelheid Container te laden:	2000 paar /1 x 20' container 5000 paren /1 x 40' HQ container

### Hoge enkel rijden laarzen foto's:



**Laarzen enig model Toon:**

