

Product Description

Productnaam:	Bruin lederen antislip olie zuurbestendige composiet teen hoge rigger laarzen
Item nr:	W1020
Bovenste en zool:	Bovenkant: Crazy Paardleer Sole: PU & RUBBER
Teen:	1. Samengestelde teen-pet om slagbestendig 200 uren te zijn. 2. Niet verschaft.
Midsole:	1. Niet-metaalachtige anti-pentraion inlegzolen om doorspanningsbestendig 1100 Newton te zijn. 2. Niet verschaft
Kraag en tong:	Geen kraag
stijl:	Geen laarzen met hoge rigger
Voering:	Soft Mesh-stof (het zal uw voeten comfortabel worden gehouden)
Sockliner:	Antistatisch gegoten Hi-Poly of anderen als uw vereisten (vermindert u uw voeten en vermoeidheid van dagelijks werk)
Bouw:	Injectie
Hoogte:	30 cm (gemiddeld)
Grootte:	EUR38-47
Functie:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC OLIE / ACD / SLIP / EFFECT / PRIVEREN / Waterbestendig, antistatisch, schokafwinning, metaalvrij
Garantie:	6 maanden
Pakket:	Kleur binnendoos verpakking, 10 paren in een doos.
Kartongrootte	68 x 65 x 34,5 cm
Laadhoeveelheid van de container:	1800 pairs / 1x20 'container 3600pairs / 1x40 'container

Product Pictures





SHOW

DETAIL DISPLAY



- **Over toe cap protection**



TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern

Water resistant
Crazy horse leather



TPU SUPPORT STRUCUURE



Comosite toe cap
Impact resistant

Comfortable insoles
Breathable



PU & Rubber Sole
Oil & acid & slip resistant



Heat Resistant 300°C

Non-metallic anti
penetration insoles
Puncture Resistant

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T