

Nome de produto:	Botas de aço do dedo do pé amarelo segurança wellington
Item n.º:	106-2
cor de bota de chuva	Superior amarelo com nitrilo exclusivo
Tamanho:	37-47 (3-13)
Altura:	38 cm (MÉDIA)
Peso médio	2.0 KGS V pr (sem o dedo de aço e chapa de aço)
material superior	material de PVC puro 100% + plastificante para única e (fácil de lavar)
botas de chuva forrada	Poliéster (tecido facilmente secado)
Construção	Injeção do PVC
Padrão	Conheça o padrão do CE
Características	<p>1. água V ácido V alcalino V óleo V graxa resistente, antiderrapante, antiestático botas de pvc.</p> <p>2. outsole é resistente à abrasão e contrato.</p> <p>3. tornozelo proteção, absorção de energia na região do assento de calcanhar, reforço de dedo do pé e do salto</p> <p>4. resistente a baixas temperaturas.</p> <p>5. resistente ao dedo do pé (200J) de aço, aço chapa resistente (1100 N).</p>
Garantia:	5 meses, qualidade robusta e sólida.
Pacote:	1 par por poli, 10 pares por caixa
Tamanho da caixa	50x30x48cm
G.W./N.W.:	21KGS/20KGS
quantidade de contêineres de carga:	<p>3800 pares V recipiente 1 x 20'</p> <p>7600 pares V recipiente 1 x 40'</p> <p>9000 pares V recipiente QG 1 x 40'</p>

Folha de dados de segurança botas de chuva:

Tamanho	Altura (cm)	Espessura da parte superior (mm)	Peso (kg)	Interior único comprimento (cm)
37\3	36	1.8-2.5	1.8	23,0
38\4	37	1.8-2.5	1.85	24,6
39\5	37,8	1.8-2.5	1.9	25.2
40\6	38.0	1.8-2.5	1.95	25,8
41\7	38.2	1.8-2.5	2..00	26,4
42\8	38,5	1.8-2.5	2.075	27,0
43\9	38,8	1.8-2.5	2.15	27,6
44\10	39	1.8-2.5	2.20	28,2
45\11	39,2	1.8-2.5	2.26	28.8
46\12	39,5	1.8-2.5	2.30	29,4
47\13	39,7	1.8-2.5	2,35	30,0

Botas de segurança amarelo wellington:



