

Product Description

Nome do Produto:	Sapatos de segurança estilo de esporte de baixo tornozelo
Item número:	536.
Superior e sola:	Ar respirável 3D fly tricô tecido Sola de borracha natural
Toe Cap:	Tampa de toe de aço para ser resistente a impacto 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Sola média:	Sola anti-penetração não metálica para ser resistente à perfuração 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Padrão:	CE en iso 20345 sbp src ou outros
Laço:	Laço de sapatos lisos duráveis
Collar & Lingüna:	Tecido de alta densidade
Peso:	900g por par
Resina:	Tecido de malha de ar respirável
Sockliner:	Moldado EVA ou Hi-poly ou PU
Construção:	Cimentada
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	36-46.
Garantia:	3. meses
Função:	S.Lip / Óleo / Impacto / Perfuração Resistente, Leve, Respirável, Absorção de Choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3300Pairs / 1x20 'contêiner 6600Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures









Air breathable 3D fly knitting fabric



SAFETY PROTECTION



prevent puncture $\geq 1100\text{N}$

SAFETY PROTECTION

Impact resistant $\geq 200\text{J}$



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY