

Product Description

Nome do Produto:	Sapatos de segurança executivos antiderrapantes e resistentes ao deslizamento
Item número:	6001
Parte superior e sola:	Parte superior: Couro de microfibra Sola: Densidade dupla PU / PU
Dedo do pé:	1. Dedo do pé composto para ser resistente a impactos 200 Joules. 2. non também é fornecido.
Entressola:	1 Palmilhas anti-penetração não metálicas para estar punção resistente 1100 Newton. 2) Não é Além disso forneceu
Peso:	1,0 kgs / pr
Estilo:	Amarrado
Resina:	PU macio, será mantido seus pés confortáveis
Palmilhas:	EVA + malha moldada ou outros
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	EUR 38-46
Padrão:	CE EN ISO 20345 S3 SRC ou outros como suas exigências
Garantia:	6 meses
Função:	Deslizamento / óleo / impacto / resistente a perfurações, antiestático, à prova de água, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa: 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures





Company Information

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

SHOES MATERIALS



Genuine Cow Leather




CE Steel Toecap



CE Steel Plate



Composite Toecap



Different Eyelets



Durable Lace



Breathable Lining



Comfortable Insoles



PU or RUBBER or TPU soles

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY