

## Product Description

Nome do Produto:	Anti Slip Workshop respirável Sapatos de segurança
Item número:	605.
Superior e sola:	Ar respirável 3d voando malha tecido superior, SOLE SOFT EVA.
Toe Cap:	Tampa de toe de aço para ser resistente a impacto 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Sola média:	Sola anti-penetração não metálica para ser resistente à perfuração 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Padrão:	CE en iso 20345 sbp src ou outros
Laço:	Laço de sapatos redondos duráveis
Collar & Lingüna:	3D voando tecido de malha
Peso:	730g por par
Resina:	Tecido de malha de ar respirável
Sockliner:	Moldado EVA ou Hi-poly ou PU
Construção:	Cimentada
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	38-46 euros
Garantia:	6. meses
Função:	S.Lip / Óleo / Impacto / Perfuração Resistente, Anti Static, Leve, Respirável, Absorção de Choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3300Pairs / 1x20 'contêiner 6600Pairs / 1x40 'contêiner

## Product Pictures



**PUNCTURE RESISTANT**



**IMPACT RESISTANT**



# SUPER LIGHT



Huade®

重量

0.0383

克

去皮

单位

交流

置零

去皮

上海华德衡器有限公司





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY