

Product Description

Nome do Produto:	Os sapatos de segurança masculinos superleves mais vendidos
Item número:	707
Superior e único:	A parte superior é um tecido de tricô 3D com ar respirável Sola é EVA macio e borracha
Biqueira:	Biqueira de aço ou biqueira composta para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Solado médio:	Palmilhas anti-penetração não metálicas para serem resistentes a perfurações de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Peso:	0,70 kgs / pr
Cor:	Preto, cinza, verde
Colarinho:	Tecido de tricô 3D fly
Língua:	Tecido de tricô 3D fly
Resina:	Tecido de malha de ar respirável
Sockliner:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construção:	Cimentado
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	EUR 38-46
Garantia:	3 meses
Função:	Slábio / óleo / impacto / resistente a perfurações, anti estática, absorção de choque, superleve, respirável.
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga do contêiner:	3200 pares / 1x20 'contêiner 6400 pares / 1x40 'contêiner

Product Pictures









SF-400

73.2

CAPACITY:
5000g x 1g / 11.76 x 0.1oz





REFLECTIVE



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY