Product Description

Nome do Produto:	Calçado de segurança tipo esporte respirável de tornozelo baixo para o trabalho
Item número:	BTA048
Superior e Sola:	Couro de camurça de vaca genuíno Sola de criatividade de dupla densidade PU / PU
Biqueira:	Fibra de vidro dedo do pé para ser resistente ao impacto de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Solado médio:	Sola intermediária não metálica anti-penetração para ser resistente a perfurações de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Certificação:	CE
Estilo:	Sem sapatos de segurança de renda
Colarinho:	Tecido oxford de alta densidade
Língua:	Tecido oxford de alta densidade
Resina:	Tecido de malha de ar respirável
Sockliner:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construção:	Injeção de PU
Tamanho:	EUR 37-47
Garantia:	6 meses
Uso:	aeroporto, oficina, armazém, trabalho interno, trabalho geral etc.
Função:	Metal livre, slábio / óleo / impacto / resistente a perfurações, anti estática, respirável, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga do contêiner:	3200 pares / 1x20 'contêiner 6400 pares / 1x40 'contêiner

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY