

Nome do Produto:	sapatos de segurança de couro de aço
Item número:	HS2001
Superior e Sole:	couro de aço superior, sola PU dupla densidade.
Dedo do pé:	1. biqueira de aço para ser resistente ao impacto. (ASTM F2413-05 H I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 NORMAIS, uma variedade de apropriado escolher a partir de)
	2. toe não-aço também é fornecido.
Chapa de aço : (Entressola de aço)	1. Placa de aço a serem resistentes de punção. (F2413 ASTM-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO, uma variedade de encaixe para escolher)
	2. placa não-aço também é fornecido
Colarinho:	PU preenchidos com esponja pesados.
Língua:	perfeito macio PU
Forro:	tecido de malha
palmilha:	almofada confortável
Construção:	PU injeção
Altura:	Cut Médio
Tamanho:	4-12 (38-46)
Garantia:	3 meses, pesados e qualidade sólida.
Pacote:	Cor caixa de embalagem interior, 10 pares por caixa
Tamanho da caixa	56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46)
quantidade de carga de Container:	3300-3500pairs / container 1x20 ' 8200-9000pairs / 1x40 'recipiente do QG

Segurança sapatos imagens detalhadas:







Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection




Packing



Finish Products

sapatos de segurança único modelo mostra:



Sole style: 2017

Sole style: 2015

Sole style: 2000

Sole style: 3000

Sole style: 2016

Sole style: 4000

Sole style: 6000

Sole style: 8000

Sole style: 7000

Sole style: 1000

Sole style: 9000

Sole style: 5000

Sole style: 8080

Sole style: 1000P

Sole style: 1001