

Nome do Produto:	Tendo toe certificado CE e PVC placa de aço de segurança botas de chuva
Item número:	YBS
cor carregador de chuva	/ preto único botas de chuva amarela
Cortar	36-47 (13/2)
tamanho	39CM (altura total), 34cm (altura), 29CM (baixa altura)
Peso médio	2.5kgs / PAR (com placas de biqueira de aço e aço)
Material superior	material puro PVC 100% + Plastificante para ambos única e (fácil de lavar)
botas de chuva forrada	Polyester (facilmente seca Tecido)
Construção	injeção de PVC
Padrão	20345 Padrão do CE EN ISO (com placas de biqueira de aço e aço)
À prova de choque (Protecção Toe Steel)	Conheça 200 Joule
Compressão Resistant (Protecção Toe Steel)	Conheça Newton 1500
Punção (chapa de aço skid)	Conheça Newton 1100
Características	<p>botas de ácido resistentes graxa, antiderrapantes, de borracha 1. Água / / Alkali / óleo / anti-estático.</p> <p>2. toe aço pode ser Impact & amp; amp; amp; resistente à compressão.</p> <p>3. placa de aço podem ser resistentes de punção.</p> <p>4. sola é resistente e Contrato de abrasão.</p> <p>proteção 5. tornozelo, absorção de energia na região do assento do calcanhar, o fortalecimento do dedo do pé e calcanhar</p> <p>6. resistente a baixas temperaturas.</p>
Garantia:	5 meses, a qualidade robusta e sólida.
Pacote:	1 par por saco poli, 10 pares por caixa
Tamanho da caixa	43x43x45cm
quantidade de contentores de carga:	<p>3250 pares / container 1x20 '</p> <p>6500 pares / container 1x40 '</p> <p>8100 pares / container HQ 1x40 '</p>

CE botas de PVC padrão de chuva:

CE



CE



CE



