Product Description

Nome do Produto:	Calçados de segurança elétrica de couro à prova de furos de composto de isolamento 18KV
Item número:	EH7201
Superior e Sola:	Couro de vaca dividido em relevo Sola de dupla densidade PU / PU
Biqueira:	Biqueira composta para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Solado médio:	Sola intermediária não metálica anti-penetração para ser resistente a perfurações de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Peso:	1,4 kgs / pr
Estilo:	Amarrado
Colarinho:	Couro artificial PU
Língua:	Couro artificial PU
Resina:	Tecido de malha de ar respirável
Sockliner:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Corte médio
Tamanho:	EUR 38-46
Garantia:	6 meses
Função:	Isolamento 18kv, sem metal, slábio / óleo / impacto / resistente a perfurações, à prova d'água, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do contêiner:	3200 pares / 1x20 'contêiner 6400 pares / 1x40 'contêiner

Product Pictures







Production Process



SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY