

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome do Produto: | Alta tornozelo resistente ao óleo de aço sapatos de trabalho de couro europeu |
| Item número: | ENS013 |
| Superior e sola: | Parte superior: couro em relevo Sola: sola dupla densidade PU |
| Dedo do pé: | 1. biqueira de aço para ser resistente ao impacto 200J 2. toe não-aço também é fornecido. |
| Entressola: | 1. Placa de aço resistente a perfurações 1100 Newton. 2. placa de aço não é também fornecida |
| Colarinho: | Tecido de alta densidade |
| Língua: | Tecido de alta densidade |
| Forro: | Tecido de malha vermelha |
| Sockliner: | EVA moldada anti estática revestida com tela de malha de ar |
| Construção: | Injeção de PU |
| Altura: | Tornozelo alto |
| Tamanho: | 4—12 (38-46) |
| Padrão: | S1P |
| Garantia: | 6 meses, pesados e de qualidade sólida. |
| Pacote: | Embalagem de caixa interna de cor, 10 pares em uma caixa. |
| Tamanho da caixa | 58,5x40x32,5cm |
| Quantidade de carga do contêiner: | Contêiner de 3200 pares / 1x20 ' Contentor 6400pairs / 1x40 ' |

Sapatos de trabalho europeus mostram:



