

| | |
|--|--|
| Nome do Produto: | Tem certificado CE amarelas galochas |
| Item número: | YBS |
| cor carregador de chuva | amarelo superior com sola preta |
| Cortar | 36-47 (13/2) |
| tamanho | 39CM (altura total), 34cm (altura), 29CM (baixa altura) |
| Peso médio | 2.5kgs / PAR (com placas de biqueira de aço e aço) |
| Material superior | material puro PVC 100% + Plastificante para ambos única e (fácil de lavar) |
| botas de chuva forrada | Polyester (facilmente seca Tecido) |
| Construção | injeção de PVC |
| Padrão | 20345 Padrão do CE EN ISO (com placas de biqueira de aço e aço) |
| À prova de choque (Protecção Toe Steel) | Conheça 200 Joule |
| Compressão Resistant (Protecção Toe Steel) | Conheça Newton 1500 |
| Punção (chapa de aço skid) | Conheça Newton 1100 |
| Características | <p>botas de ácido resistentes graxa, antiderrapantes, de borracha 1. Água / / Alkali / óleo / anti-estático.</p> <p>2. toe aço pode ser Impact & amp; amp; resistente à compressão.</p> <p>3. placa de aço podem ser resistentes de punção.</p> <p>4. sola é resistente e Contrato de abrasão.</p> <p>proteção 5. tornozelo, absorção de energia na região do assento do calcanhar, o fortalecimento do dedo do pé e calcanhar</p> <p>6. resistente a baixas temperaturas.</p> |
| Garantia: | 5 meses, a qualidade robusta e sólida. |
| Pacote: | 1 par por saco poli, 10 pares por caixa |
| Tamanho da caixa | 43x43x45cm |
| quantidade de contentores de carga: | <p>3250 pares / container 1x20 '</p> <p>6500 pares / container 1x40 '</p> <p>8100 pares / container HQ 1x40 '</p> |

CE galochas amarelas padrão mostram:







botas wellington amarelo única mostra:

