

Nome do Produto:	Sapatos de segurança industriais de couro de búfalo de corte baixo
Item número:	0167
Superior e Sole:	Buffalo leahter (Uma variedade de Couro para escolher, como couro de cavalo louco, couro de grão cheio de óleo, couro de pull-up, couro de grão cheio de cera, couro de cair de grão, leataher de camurça, couro de nubuck etc). Material de borracha perfeito, resistente à abrasão, óleo e antiderrapante (camada grossa e pesada, uma variedade de estilos para escolher)
Dedo do pé:	1. Tampa de dedo de aço para ser resistente ao impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Uma variedade de <b>apropriado</b> escolher a partir de)
	2. O dedo do pé do non-steel é fornecido também.
Chapa de aço : (Entressola de aço)	1. Placa de aço para ser punção resistente. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, uma variedade de montagem para escolher)
	2. placa de aço não é também fornecido
Colarinho:	PU acolchoado com esponja.
Língua:	Perfeito PU macio
Forro:	tecido macio (,CAMBRELA NÃO TECIDA E O COURO PODE SER FORNECIDO)
Sockliner:	Almofada confortável
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Corte baixo
Tamanho:	4-13 (38-47)
Garantia:	3 meses, pesados e qualidade sólida.
Pacote:	Cor caixa interna de embalagem, 10 pares em uma caixa
Tamanho da caixa	58.5x40x32.5cm
Carga quantidade de Container:	3500pairs / 1x20 'container 7000pairs / 1x40 'container

**0167 sapatas de segurança industriais mostram:**



**0167 sapatos de segurança industrial mostrar sola:**

