

Product Description

Nome do Produto:	China deslizamento de óleo de aço resistente toe cap canteiro de obras de segurança de trabalho sapatos
Item número:	HS2019
Superior e sola:	Parte superior de couro em relevo, sola de dupla densidade de PVC
Dedo do pé:	1 Dedo de aço para ser resistente ao impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 PADRÃO, Uma variedade de apropriado escolher a partir de)
	2. dedo do pé não-aço também é fornecido.
placa:	1. Placa de aço para ser resistente a perfurações. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 PADRÃO, uma variedade de montagem para escolher)
	2. placa de aço não é também fornecida
Colarinho:	Couro artificial de PU
Língua:	Couro artificial de PU
Forro:	Ar alaranjado & tecido de malha seca
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha
Construção:	Injeção de PVC
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	4—12 (38-46)
Garantia:	3 meses
Pacote:	Embalagem da caixa interna da cor, 10 pares em uma caixa
Tamanho da caixa	59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do recipiente:	Recipiente 3300pairs / 1x20 ' Recipiente 6600pairs / 1x40 '

Product Pictures



