Product Description

Nome do Produto:	Tornozelo baixo TPU único antiderrapante biqueira de aço sapatos de trabalho à prova de punção
Item número:	JK014
Parte superior e sola:	Parte superior em couro de microfibra Sola de PU e TPU
Biqueira:	Biqueira de aço para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Dedo do pé de aço também é fornecido.
Sola média:	Sola intermédia anti-penetração não metálica para ser resistente a perfurações 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Também não é fornecida chapa de aço.
Peso:	525 gramas por peça
Renda:	Laço durável dos sapatos baixos
Colarinho:	Couro artificial PU com esponja
Língua:	Tecido de malha de alta densidade
Resina:	Tecido de malha de ar
Palmilhas:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	38-46 EUR
Garantia:	6 meses
Função:	Deslizamento / óleo / impacto / resistente a perfurações, antiestático, à prova de água, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY