

Product Description

Nome do Produto:	TPU sola de camurça couro esporte sapatos de segurança biqueira de aço
Item número:	JK015
Parte superior e sola:	Couro de camurça e tecido oxford de alta densidade Sola de PU e TPU
Biqueira:	Biqueira de aço para resistência a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Também não é fornecido biqueira de aço
Sola média:	Sola intermédia anti-penetração não metálica para ser resistente a perfurações 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Também não é fornecida chapa de aço.
Peso:	480 gramas por peça
Renda:	Laço durável dos sapatos baixos
Colarinho:	Tecido oxford de alta densidade
Língua:	Tecido oxford de alta densidade
Resina:	Tecido de malha de ar
Palmilhas:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	38-46 EUR
Garantia:	6 meses
Função:	Deslizamento / óleo / impacto / resistente a perfurações, antiestático, à prova de água, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY