

Nome do Produto:	Low corte de couro genuíno sapatos de trabalho de segurança
Item número:	3082
Superior e Sole:	couro genuíno superior, sola PU dupla densidade.
Dedo do pé:	<p>1. biqueira de aço para ser resistente ao impacto. (ASTM F2413-05 H I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 NORMAIS, uma variedade de <b>apropriado</b> escolher a partir de)</p> <p>2. toe não-aço também é fornecido.</p>
Chapa de aço : (Entressola de aço)	<p>1. Placa de aço a serem resistentes de punção. (F2413 ASTM-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO, uma variedade de encaixe para escolher)</p> <p>2. placa não-aço também é fornecido</p>
Colarinho:	PU preenchidos com esponja pesados.
Língua:	perfeito macio PU
Forro:	tecido de malha
palmilha:	almofada confortável
Construção:	PU injeção
Altura:	Baixo Cortar
Tamanho:	4-12 (38-46)
Garantia:	3 meses, pesados e qualidade sólida.
Pacote:	Cor caixa de embalagem interior, 10 pares por caixa
Tamanho da caixa	56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46)
quantidade de carga de Container:	3300-3500pairs / container 1x20 ' 8200-8500pairs / HQ 1x40 '

**imagens detalhadas de calçados de segurança:**













**sapatos de trabalho de segurança único modelo mostra:**



## Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection



Packing



Finish Products