

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nome do Produto: | camurça Sandy botas de combate do deserto militar |
| Item número: | 99024 |
| Superior e Sole: | Camurça e tecido superior, sola de EVA + borracha. |
| Dedo do pé: | 1. biqueira de aço para ser resistente ao impacto. (ASTM F2413-05 H I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 NORMAIS, uma variedade de apropriado escolher a partir de) |
| | 2. toe não-aço também é fornecido. |
| Chapa de aço : (Entressola de aço) | 1. Placa de aço a serem resistentes de punção. (F2413 ASTM-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO, uma variedade de encaixe para escolher) |
| | 2. placa não-aço também é fornecido |
| Colarinho: | Tecido acolchoado com esponja pesados. |
| Língua: | tecido macio perfeita com esponja |
| Forro: | tecido de malha |
| palmilha: | almofada confortável |
| Construção: | cimentado |
| Altura: | 8 polegadas |
| Tamanho: | 4-12 (38-46) |
| Garantia: | 3 meses, pesados e qualidade sólida. |
| Pacote: | Cor caixa de embalagem interior, 10 pares por caixa |
| Tamanho da caixa | 67x49x35cm |
| quantidade de carga de Container: | 2400-2500pairs / container 1x20 ' |

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Questão: É fábrica de fábrica ou de comércio?

----- Nós somos um fornecedor de fábrica. nossa fábrica localizada em Ruian, cidade de Wenzhou, província de Zhejiang. Bem-vindo a visitar-nos.

2. Questão: Posso perguntar uma amostras par livre?

----- Sim, podemos enviar-lhe amostras de sapatos de segurança gratuitamente. Estamos em boa navio relação com courier internacional, tais como DHL, TNT, Fedex, UPS etc, mas você **precisa pagar o custo de correio.**

3.Question: Wchapéu é seu MOQ?

---- Nosso MOQ é de 1000 pares por o estilo com o tamanho misto.

4.Question: Qual é o seu pagamento, como podemos pagar?

---- Nossa companhia pode aceitar tanto T / T e L / C de pagamento. Se você tiver quaisquer outras exigências de pagamento, por favor deixe uma mensagem ou entre em contato com o nosso vendedor on-line diretamente.

deserto militares botas de combate imagens detalhadas:







