Product Description

Nome do Produto:	TIGER MASTER sapatos de segurança em aço preto com biqueira em aço
Item número:	SD5068
Parte superior e sola:	Parte superior em couro de vaca em relevo, sola PU de dupla densidade
Biqueira:	Biqueira de aço para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Dedo do pé de aço também é fornecido.
Sola média:	Chapa de aço resistente a perfurações 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Também não é fornecida chapa de aço.
Ilhós:	Anel D
Renda:	Laço de sapatos redondo durável
Colarinho:	Couro artificial PU com esponja
Língua:	PU couro artificial, à prova de areia
Forro:	Tecido de malha seca e ao ar
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	37-47 EUR
Garantia:	6 meses
Pacote:	Caixa de cor embalagem interna, 10 pares em uma caixa
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures



OIL RESISTANT
OIL RESISTANT

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY