Product Description

Nome do Produto:	Resistente ao óleo antiderrapante couro preto composto do dedo do pé isolamento 18KV sapatos de segurança do trabalho elétrico
Item número:	SDHL01
Parte superior e sola:	Parte superior: Couro de vaca rachado em relevo Sola: Sola de dupla densidade PU / PU
Dedo do pé:	1. Dedo do pé composto, pode ser resistente a impactos 200 Joules.
	2. non também é fornecido.
Entressola:	1 Palmilhas anti-penetração não metálicas para estar punção resistente 1100 Newton. 2) Não é Além disso forneceu
Peso:	1,1 kgs / pr
Colarinho:	Couro artificial PU
Língua:	Couro artificial PU
Resina:	Tecido de malha de ar (seus pés serão mantidos confortáveis)
Sockliner:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU (reduz bastante sua dor e fadiga do trabalho diário)
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Corte médio
Tamanho:	38-46
Padrão:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros como seus requisitos
Garantia:	6 meses
Função:	Deslizamento / óleo / impacto / resistente a perfurações, isolamento 18KV, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa: 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures

Company Information

Intertek

EC Type Examination Certificate

CE

Issued to:

Authorised Representative:

Date of Issue:

Expiry Date:

Certificate No.

Product Reference(s):

Description:

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

SHOES MATERIALS

Genuine Cow Leather

CE Steel Toecap

CE Steel Plate


Composite Toecap

Different Eyelets

Durable Lace

Breathable Lining

Comfortable Insoles

PU or RUBBER or TPU soles

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY