

Product Description

Nome do Produto:	Sapatos de segurança de basculador de segurança para o trabalho
Item número:	SJ0188
Superior e sola:	Parte superior: parte do dedo do pé TPU + couro de vaca Split Sola: Sola de dupla densidade de PU (estilo de corrida de segurança)
Dedo do pé:	1. Toe composto (ou dedo do pé de aço) para ser resistente ao impacto 200J 2. non também é fornecido.
Entressola:	1. Palmilha Kevlar (ou chapa de aço) para ser resistente a perfurações 1100 Newton. 2. non também é fornecido
Colarinho:	Tecido de malha de alta densidade com esponja
Língua:	Couro artificial de PU
Forro:	Ar preto respirável & tecido de malha seca
Sockliner:	EVA moldado revestido com malha de ar ou HI-POLY
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	3—14 (37-48)
Padrão:	CE EN ISO 20345 S1P SRC
Garantia:	6 meses
Pacote:	Embalagem da caixa interna da cor, 10 pares em uma caixa.
Tamanho da caixa	58,5x40x32,5cm
Quantidade de carga do recipiente:	Recipiente 3300pairs / 1x20 ' Recipiente 6600pairs / 1x40 '

Product Pictures



