

Product Description

Nome do Produto:	basculador de segurança sola de camurça couro biqueira de aço sapatos de segurança sem atacadores
Item número:	SJ0197
Parte superior e sola:	Couro de camurça de vaca genuíno Basculador de segurança de dupla densidade de PU
Dedo do pé:	1. Biqueira de aço para ser resistente a impactos 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO)
	2. dedo do pé não-aço também é fornecido.
prato :	1. Placa de aço resistente a perfurações 1100 newton. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO)
	2. placa não-aço também é fornecida
Colarinho:	Couro artificial PU com esponja
Estilo:	Sem rendas, zíper dupla face
Forro:	Tecido de malha seca e ao ar
Sockliner:	Anti-estático moldado HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e fadiga nos pés do trabalho diário.
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	37-47 EUR (EUA 3-13)
Garantia:	6 meses
Certificação:	CE
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

SHOES MATERIALS



Genuine Cow Leather



CE Steel Toecap



CE Steel Plate



Composite Toecap



Different Eyelets



Durable Lace



Breathable Lining



Comfortable Insoles



PU or RUBBER or TPU soles

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY