

Product Description

Nome do Produto:	Tiger Master Brand Industrial Safety Shoes para o trabalho
Item número:	TM039
Superior e sola:	Superior: couro de vaca dividido em relevo; Sole: PU/PU Dual Density Sole
Dedo do pé:	1. Tampa de dedo do dedo do dedo aço para ser resistente a 200 joules. Para proteger os pés do pé sem perigo.
	2. Não é fornecido também.
Midsole:	1. Placa de aço para ser resistente à punção 1100 Newtons. Para proteger seus pés sem punção por pregos ou objetos nítidos.
	2. Não é fornecido
Colarinho:	Couro artificial PU
Língua:	Couro artificial PU
Resina:	Fio de tecido de malha de ar de qualidade suave para um ajuste de conforto
Almofadas de sapatos:	Insole EVA moldada removível oferece suporte superior a pé e conforto almofadado
Construção:	Injeção moldada
Altura:	Corte médio
Tamanho:	36-47
Padrão:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros (O1, O2, O3, SB, S1, S1-P S2, S3).
Garantia:	6 meses A sola não é quebrada do meio ou foi retirada dentro de seis meses após as mercadorias chegarem à porta de destino. Sem garantia para o superior.
Função:	Deslizamento/óleo/ácido/gasolina/química/impacto/punção resistente, absorção de choque, durável, anti -estática e resistente à água disponível.
Pacote:	1 par por caixa colorida, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa: 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3200 Pairs / 1x20 'contêiner 6400 Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures



**200 JOULE
TOECAP**



**SLIP-
RESISTANT**



**SHOCK
ABSORPTION**



ANTI-STATIC



**PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT**



**ANTI-NAIL
MIDSOLE**



**OIL
RESISTANT**



[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY