

Product Description

Nome do Produto:	Alto tornozelo Nubuck de couro de aço do pé de toe anti puncture Sapatos de segurança de mineração
Item número:	TM1204.
Superior e sola:	Superior: Split Nubuck Leather SOLE: PU / PU densidade dupla
Dedo do pé:	1. Tampa de dedo do pé para ser resistente a impacto 200 joules. 2. Toe não-aço também é fornecido.
Midsole:	1. Placa de aço a ser resistente à punção 1100 Newton. 2. Placa não de aço também é fornecida
Colarinho:	Couro artificial do PU.
Língua:	Couro de camurça e couro nubuck
Resina:	Tecido de malha de ar (será mantido seus pés confortáveis)
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha de ar ou outros
Construção:	Injeção do PU.
Certificação:	CE.
Tamanho:	38-46.
Padrão:	CE PT ISO 20345: 2011 sb-p src ou outros. Óleo / Deslizamento / Impacto / Perfuração Resistente, Anti Static & Water Resistente disponível
Garantia:	6 meses
Pacote:	1 par por cEmbalagem de caixa interna olor, 10 pares por caixa.
Tamanho da caixa	59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3300Pairs / 1x20 'contêiner 6600Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures





TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern



Comfortable Insoles

Breathable

Steel toe cap
Impact resistant



PU dual density sole
Oil & slip resistant

Steel plate
Puncture Resistant

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY