

Product Description

Nome do Produto:	Sapatos de trabalho de indústria de petróleo de baixo tornozelo
Item número:	TM2013.
Superior e sola:	Couro de vaca genuína superior Sola de borracha natural
Toe Cap:	Tampa de toe de aço para ser resistente a impacto 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Sola média:	Placa de aço a ser resistente à punção 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Padrão:	CE en iso 20345 sbp src ou outros
Ilhós:	D anel
Colarinho:	Couro artificial do PU.
Língua:	Couro artificial do PU.
Resina:	Tecido de malha de ar suave
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha ou Hi-poly
Construção:	Cimentada
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	38-46.
Garantia:	5. meses
Função:	S.Lip / Óleo / Impacto / Perfuração Resistente, Anti Estático e Resistente à Água Disponível, Absorção de Choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3300Pairs / 1x20 'contêiner 6600Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures





TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern



Genuine cow leather



Steel toe cap
Impact resistant



Comfortable Insoles
Breathable



Steel plate
Puncture Resistant



Natural Rubber Sole
Oil & acid & slip resistant

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY