

Product Description

Nome do Produto:	Sapatos de Trabalho do Aeroporto Resistente a Petrolífero Baixo Aeroporto
Item número:	TM216G-L.
Superior e sola:	Superior: couro de microfibra SOLE: PU / PU densidade de densidade
Dedo do pé:	1. Tampa de dedo do pé composto para ser resistente a impacto 200 joules. Para proteger seus pés de pés sem perigo. 2. Não é também fornecido.
Midsole:	1. As palmilhas anti-penetração não metálicas são resistentes à punção 1100 Newton. Para proteger seus pés sem perfuração por unhas ou objetos pontiagudos. 2. Não é também fornecido
Colarinho:	Couro de microfibra.
Língua:	Couro artificial do PU.
Resina:	Tecido de malha de ar suave (será mantido seus pés confortáveis)
Sockliner:	Anti-static moldado ali-poli palmilhas ou outros como suas necessidades (reduza bastante os pés dor e fadiga do trabalho diário)
Construção:	Injeção do PU.
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	37-47 euros
Padrão:	CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC ou outros.
Garantia:	6 meses
Pacote:	1 pares por cEmbalagem de caixa interna olor, 10 pares em uma caixa.
Tamanho da caixa	58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3300Pairs / 1x20 'contêiner 6600Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures





[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY