

## Product Description

Nome do Produto:	Proteção de Trabalho de Alto Ankle Working Sapatos de Segurança
Item número:	TM3015.
Superior e sola:	Couro de camurça de vaca genuína superior Soente de densidade dupla pu
Toe Cap:	Açotampa de pés para ser resistente a impactos 200 joules,Não é também fornecido. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard)
Sola média:	Placa de aço a ser resistente à punção 1100 Newton.Não é também fornecido. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard)
Padrão:	CE PT ISO 20345 SB-P SRC ou outros
Estilo:	Amarrado
Colarinho:	Tecido de Oxford de alta densidade
Língua:	Tecido de Oxford de alta densidade
Resina:	Tecido de malha de ar suave
Sockliner:	Moldado EVA revestido com tecido de malha ou outros
Construção:	Injeção do PU.
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	38-46.
Garantia:	6. meses
Função:	S.Lip / Óleo / Impacto / Perfuração Resistente, Absorção de Choque, Anti Static Disponível
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3200Pairs / 1x20 'contêiner 6400Pairs / 1x40 'contêiner

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# [ PRODUCTION PROCESS ]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection