

Product Description

Nome do Produto:	Proteção de Trabalho de Alto Ankle Working Sapatos de Segurança
Item número:	TM3015.
Superior e sola:	Couro de camurça de vaca genuína superior Soente de densidade dupla pu
Toe Cap:	Açotampa de pés para ser resistente a impactos 200 joules,Não é também fornecido. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard)
Sola média:	Placa de aço a ser resistente à punção 1100 Newton.Não é também fornecido. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard)
Padrão:	CE PT ISO 20345 SB-P SRC ou outros
Estilo:	Amarrado
Colarinho:	Tecido de Oxford de alta densidade
Língua:	Tecido de Oxford de alta densidade
Resina:	Tecido de malha de ar suave
Sockliner:	Moldado EVA revestido com tecido de malha ou outros
Construção:	Injeção do PU.
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	38-46.
Garantia:	6. meses
Função:	S.Lip / Óleo / Impacto / Perfuração Resistente, Absorção de Choque, Anti Static Disponível
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3200Pairs / 1x20 'contêiner 6400Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection