Product Description

Nome do Produto:	sola de borracha resistente ao óleo antiderrapante composto toe kevlar palmilha sapatos de segurança
Item número:	TMC038
Parte superior e sola:	Parte superior: couro preto e tecido de alta densidade Sola: EVA e borracha (resistente à abrasão)
Dedo do pé:	1. biqueira composta para ser resistente a impactos de 200 joules.
	2. non também é fornecido.
Entressola:	1. Sola intermédia anti-penetração não metálica para ser resistente a perfurações 1100 Newton.
	2. non também é fornecido.
Colarinho:	Tecido de alta densidade
Língua:	Tecido de alta densidade
Forro:	Ar macio e tecido de malha seca
Sockliner:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário
Construção:	Cimentado
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	38-46 EUR (EUA 4-12)
Padrão:	CE EN ISO 20345 SB-P ou outros
Garantia:	6 meses
Pacote:	Caixa de cor embalagem interna, 10 pares em uma caixa
Tamanho da caixa	58.5x40x32.5cm
Quantidade de carga do recipiente:	3200pairs / 1x20 'container 6500pairs / 1x40 'container

Product Pictures





Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T