

## Product Description

Nome do Produto:	Anti-derrapante, resistente a óleo, anti-estático, biqueira de aço, à prova de furos, botas masculinas
Item número:	W1019
Superior e único:	Superior: couro genuíno de camurça de vaca Sola: PU / PU de densidade dupla
Dedo do pé:	1. Biqueira de aço para ser resistente a impactos de 200 Joules. 2. Biqueira de não aço também é fornecida.
Entressola:	1. Placa de aço para ser resistente a perfurações de 1100 Newton. 2. placa de não aço também é fornecida
Colarinho e língua:	Sem coleira
estilo:	Sem botas de solda de renda
Resina:	Tecido de malha de ar (manterá seus pés confortáveis)
Sockliner:	EVA moldado antiestático revestido com tecido de malha de ar ou outros conforme suas necessidades (reduza muito a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário)
Construção:	Injeção de PU
Altura:	30 cm
Tamanho:	38-47
Padrão:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Garantia:	6 meses
Pacote:	Embalagem em caixa interna colorida, 10 pares em uma caixa.
Tamanho da Caixa	68 X 65 X 34,5 CM
Quantidade de carga do contêiner:	1800 pares / 1x20 'contêiner 3600 pares / 1x40 'contêiner

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**