Product Description

Предмет номер: Предмет номер: Предмет номер: Предмет: Красный верх с красной подошвой Размер: З8-46 (4-12) Рост: З8 см / 33 см / 28 см (СРЕДНИЙ) Средний вес 1,6 кг / пара Верхний материал 100% чистый ПВХ материал (легко моется) футеровка Полиэстер (легко высушиваемая ткань) Строительство Впрыск ПВХ Стандарт Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. З. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Гарантия: 5 месяцев, надежное и надежное качество.				
Цвет: Красный верх с красной подошвой Размер: 38-46 (4-12) Рост: 38 см / 33 см / 28 см (СРЕДНИЙ) Средний вес 1,6 кг / пара верхний материал 100% чистый ПВХ материал (легко моется) футеровка Полиэстер (легко высушиваемая ткань) строительство Впрыск ПВХ стандарт Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Гарантия: 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробк или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W.: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. 4200 пар / контейнер 1х40 'GP	Наименование товара:	Non безопасные химически стойкие анти- ботинки дождя pvc яркого блеска для работы		
Размер: 38-46 (4-12) Рост: 38 см / 33 см / 28 см (СРЕДНИЙ) Средний вес 1,6 кг / пара верхний материал 100% чистый ПВХ материал (легко моется) футеровка Полиэстер (легко высушиваемая ткань) строительство Впрыск ПВХ Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробк или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W.: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых количей количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество грузовых количей количество грузовых количество	Предмет номер:	103-P.P.		
Рост: 38 см / 33 см / 28 см (СРЕДНИЙ) Средний вес 1,6 кг / пара верхний материал 100% чистый ПВХ материал (легко моется) футеровка Полиэстер (легко высушиваемая ткань) строительство Впрыск ПВХ Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W .: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество на пака пака пака пака пака пака пака п	Цвет:	Красный верх с красной подошвой		
Средний вес 1,6 кг / пара верхний материал 100% чистый ПВХ материал (легко моется) футеровка Полиэстер (легко высушиваемая ткань) строительство Впрыск ПВХ Стандарт Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Гарантия: 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W.: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. 4200 пар / контейнер 1х20'GP 8500 пар / контейнер 1х40 'GP	Размер:	38-46 (4-12)		
верхний материал 100% чистый ПВХ материал (легко моется) футеровка Полиэстер (легко высушиваемая ткань) строительство Впрыск ПВХ стандарт Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Гарантия: 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W.: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество грузовых количество контейнер 1х40 'GP	Рост:	38 см / 33 см / 28 см (СРЕДНИЙ)		
футеровка Полиэстер (легко высушиваемая ткань) строительство Впрыск ПВХ стандарт Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Гарантия: 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробк или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W .: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых количество	Средний вес	1,6 кг / пара		
Строительство Впрыск ПВХ стандарт Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Гарантия: 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W .: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых коротовых коротовы	верхний материал	100% чистый ПВХ материал (легко моется)		
Стандарт Встречайте стандарт СЕ 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Гарантия: 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W.: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых контейнер 1х40 'GP	футеровка	Полиэстер (легко высушиваемая ткань)		
Характеристики 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. 5 месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробк или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W.: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых контейнер 1х40 'GP 4200 пар / контейнер 1х40 'GP	строительство	Впрыск ПВХ		
антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. Б месяцев, надежное и надежное качество. Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W .: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. 4200 пар / контейнер 1х20'GP 8500 пар / контейнер 1х40 'GP	стандарт	Встречайте стандарт СЕ		
Пакет: 1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке или 15 пар в коробке. Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W .: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых контейнер 1х20 гр 4200 пар / контейнер 1х20 гр контейнер 1х40 гр 4200 пар / контейнер 1х40 гр	Характеристики	антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки		
Размер коробки 50х30х43см или 50х30х46см или 50х30х56см. G.W./N.W .: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых контейнер 1х20'GР 8500 пар / контейнер 1х40 'GР	Гарантия:	5 месяцев, надежное и надежное качество.		
G.W./N.W .: 18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг. количество грузовых контейнер 1х20'GР 8500 пар / контейнер 1х40 'GP	Пакет:	1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке, 12 пар в коробке или 15 пар в коробке.		
количество грузовых 4200 пар / контейнер 1x20'GP 8500 пар / контейнер 1x40 'GP	Размер коробки	50x30x43см или 50x30x46см или 50x30x56см.		
количество грузовых 8500 пар / контейнер 1х40 'GP	G.W./N.W .:	18 кг / 17 кг или 21 кг / 20 кг или 26 кг / 25 кг.		
		8500 пар / контейнер 1x40 'GP		

Паспорт блестящих дождевых сапог:

Вес (кг)	_ , ,		
DCC (KI)	Внутренняя длина подошвы (см)	Высота (мм)	праймер верхнего (мм)
1,38	25	368	445
1.4	+25,5	370	450
1,45	26	375	455
1,55	+26,5	380	460
1,6	27	385	465
1,65	+27,5	390	470
1,7	28	395	475
1,75	28,5	400	480
1,8	29	405	485
	1,38 1.4 1,45 1,55 1,6 1,65 1,7	1,38 25 1.4 +25,5 1,45 26 1,55 +26,5 1,6 27 1,65 +27,5 1,7 28 1,75 28,5	1,38 25 368 1.4 +25,5 370 1,45 26 375 1,55 +26,5 380 1,6 27 385 1,65 +27,5 390 1,7 28 395 1,75 28,5 400

Product Pictures

Глиттер дождевые сапоги:



