

Название продукта:	Стальным носком безопасности желтые резиновые сапоги
Товар нет:	106-2
Цвет дождя загрузки	Желтый верхней с единственным нитрил
Размер:	37-47 (3-13)
Высота:	38 см (В СРЕДНЕМ)
Средний вес	2.0kgs V pr (без стальным носком и стальной пластиной)
Верхний материал	100% чистый ПВХ материал + пластификатор для единственного и (легко моется)
Футерованные дождя сапоги	Полиэстер (легко сушеные ткань)
Строительство	ПВХ инъекций
Стандарт	Знакомьтесь CE стандарт
Характеристики	<p>1. вода V кислоты V щелочь V нефть V смазка устойчивостью скольжению, антистатические сапоги.</p> <p>2. подошва износостойкая и контракта.</p> <p>3. лодыжки защиты, поглощение энергии на пятки место региона, укрепление носком и пяткой</p> <p>4. устойчивость при низких температурах.</p> <p>5. стали мыс устойчивостью (200J), сталь плиты устойчивы (1100 N).</p>
Гарантия:	5 месяцев, надежной и прочной качества.
Пакет:	1 пара в поли мешок, 10 пар в коробке
Размер коробки	50x30x48cm
G.W./N.W.:	21KGS/20KGS
количество контейнеров нагрузки:	<p>3800 пар V контейнер 1 x 20'</p> <p>7600 пар V контейнер 1 x 40'</p> <p>9000 пар V HQ контейнер 1 x 40'</p>

Лист данных безопасности дождя сапоги:

Размер	Высота (см)	Толщина верхнего (мм)	Вес (кг)	Внутренняя длина единственным
37V3	36	1.8-2.5	1.8	23,0
38V4	37	1.8-2.5	1.85	24,6
39V5	37,8	1.8-2.5	1.9	25.2
40V6	38.0	1.8-2.5	1.95	25,8
41V7	38,2	1.8-2.5	2.00	26.4
42V8	38,5	1.8-2.5	2.075	27,0
43V9	38,8	1.8-2.5	2.15	27,6
44V10	39	1.8-2.5	2.20	28.2
45V11	39,2	1.8-2.5	2.26	28,8
46V12	39,5	1.8-2.5	2.30	29,4
47V13	39,7	1.8-2.5	2.35	30,0

Безопасность желтые резиновые сапоги:



