

Product Description

Наименование товара:	Белые химически стойкие ботинки резины рвс для пищевой промышленности
Предмет номер:	108-1
дождевик цвет	белый верх с белой подошвой
Размер:	39-46 (5-12)
Высота:	38 см / 33 см / 28 см (В СРЕДНЕМ)
Средний вес	2,0 кг / пр (без стального носка и стальной пластины)
Верхняя и единственная футеровка	100% чистый ПВХ
строительство	Полиэстер (легко высушенная ткань)
стандарт	Впрыск ПВХ
Характеристики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вода / кислота / щелочь / масло / жиростойкие, нескользкие, антистатические сапоги из ПВХ. 2. Подошва устойчива к истиранию и контракту. 3. Защита голеностопного сустава, поглощение энергии в области пятки, укрепление носка и пятки 4. устойчив к низким температурам. 5. Стойкий носок (200 Дж), Стальная пластина (1100 Н).
Гарантия:	5 месяцы, надежное и надежное качество.
Пакет:	1 пара в полиэтиленовом пакете, 10 пар в коробке
Размер коробки	50x30x48cm
G.W./N.W .:	21KGS / 20KGS
количество грузовых контейнеров:	3800 пар / контейнер 1x20'GP 7600 пар / контейнер 1x40'GP 9000 пар / контейнер HQ 1x40'HQ

Паспорт рабочих ботинок:

Размер	высота (см)	Толщина верхнего (мм)	Вес (кг)	Внутренняя длина подошвы (см)	Внутренняя ширина подошвы (см)
40/6	36	2,0-3,5	2	25,8	9,8
41/7	36,5	2,0-3,5	2,05	26,4	10,1
42/8	37	2,0-3,5	2,1	27,0	10,3
43/9	+37,5	2,0-3,5	2,15	27,6	10,5
44/10	38	2,0-3,5	2,2	28,2	10,8
45/11	38,5	2,0-3,5	2,25	28,8	11
46/12	39	2,0-3,5	2,3	29,4	11,2

Product Pictures





CE
EUROPEAN UNION
TRADE MARK



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**

Deburring



Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY