Название продукта:	2017 Новый стиль СЕ стандартная стальная работа с ПВХ-ботинками			
Номер товара:	108			
цвет загрузки дождя	Черный верхний с зеленой подошвой			
Размер:	40-46 (6-12)			
Высота:	38км/33км/28км сРеднем)			
Средний вес	2, 0 кг/PR (без стального пальца и стальной пластины)			
Верхний материал	100% чистый материал ПВХ + пластиЦизер для одиночного и (легкого для мытья)			
заваленные дожди	Полиэстер (легко сухая ткань)			
Строительство	Инъекция ПВХ			
Стандарт	Знакомство с стандартом СЕ			
Характеристики	1. воды/кислотные/щелочные/нефтяные/смазочные вещества, нескользкие, антистатические ПВХ-ботинки. 2. одиночный является стойким к абразивной стойкости и контракту. 3. Защита на лодыжке, поглощение энергии на месте сиденья, усиление ног и пятки 4. устойчивость при низких температурах. 5. устойчивость к стальной ноге (200ж), стойкая стальная пластина (1100 н).			
Гарантировать:	5 месяцы, надежные и надежные качества.			
Пакет:	1 пара на полиэтиленовый мешок, 10 пар на картон			
Размер коробки	50кс30кс48км			
Г.в./н.в.:	21кгс/20кг			
количество контейнеров для загрузки:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Данные о безопасных сапогах.

Размер	Высота (см)	Толщина верхней (мм)	Вес (кг)	Внутренняя единственная Длина (см)	Ширина внутренней одиночной ширины (см)
40/6	36	2, 0-3.5	2	25,8	9,8
41/7	36,5	2, 0-3.5	2,05	26,4	10,1
42/8	37	2, 0-3.5	2,1	27,0	10,3
43/9	37,5	2, 0-3.5	2,15	27,6	10,5
44/10	38	2, 0-3.5	2,2	28,2	10,8
45/11	38,5	2, 0-3.5	2,25	28,8	11
46/12	39	2, 0-3.5	2,3	29,4	11,2

рабочие ботинки

