

Product Description

Наименование товара:	Противоскользящие составные противоскользящие защитные ботинки
Предмет номер:	ВТА044
Верхний и Единственный:	Натуральная коровья замша PU / PU двойная плотность креативная подошва
Носок:	Композитный палец должен быть ударопрочным 200 Дж. (ASTM F2413-18 М I / 75 С / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Номера также предоставляются.
Середина подошвы:	Неметаллическая подошва с защитой от проколов 1100 ньютон. (ASTM F2413-18 М I / 75 С / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Номера также предоставляются.
шнурок:	Прочная круглая обувь кружева
Воротник:	Ткань высокой плотности оксфорд
Язык:	Сетка высокой плотности
Оболочка:	Воздухопроницаемая воздушная сетка
стелька:	Формируемый EVA или HI-POLY или PU
Строительство:	ПУ инъекция
Рост:	Низкая лодыжка
Размер:	37-47 евро
Гарантия:	6 месяцы
Функция:	Без металла, сУстойчивость к губам / маслам / ударам / проколам, антистатичность, амортизация
Пакет:	1 пара в коробке цвета, 10 пар в коробке. Размер коробки 58,5 x 40 x 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3300 пар / 1x20 'контейнер Контейнер 6600 пар / 1x40 '

Product Pictures







TIGER MASTER[®] SAFETY SHOES

<https://safetyshoesfactory.com>



COMPOSITE
TOE CAP



NON-METALLIC ANTI
PENETRATION MID SOLE



ANTI-STATIC
SHOE



METAL
FREE



SLIP RESISTANT
SOLE



HEEL ENERGY
ABSORPTION

CE



YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY