Product Description

Наименование товара:	Дышащая спортивная защитная обувь с низкой щиколоткой для работы
Предмет номер:	BTA048
Верх и подошва:	Натуральная коровья замша Подошва для творчества двойной плотности PU / PU
Носок:	Стекловолокно палец ноги должен быть ударопрочным на 200 джоулей. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Средняя подошва:	Неметаллическая подошва с защитой от проколов, устойчивая к проколам 1100 Ньютон. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Сертификация:	CE
Стиль:	Без кружевной защитной обуви
Воротник:	Ткань оксфорд высокой плотности
Язык:	Ткань оксфорд высокой плотности
Оболочка:	Дышащая ткань с воздушной сеткой
Стелька:	Формованный EVA или HI-POLY или PU
Строительство:	Инъекции полиуретана
Размер:	37–47 евро
Гарантия:	6 месяцев
Использование:	аэропорт, мастерская, склад, внутренние работы, общие работы и т. д.
Функция:	Без металла, сгуба / масло / удар / прокол, антистатический, дышащий, амортизационный
Пакет:	1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки 58,5 x 40 x 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3200 пар / 1x20 'контейнер 6400 пар / 1x40 ’контейнер

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY