

Product Description

Наименование товара:	Защитная рабочая обувь из стекловолокна, утвержденная CE
Предмет номер:	ВТА050
Верх и подошва:	Кожа и ткань нубук Подошва для творчества двойной плотности PU / PU
Носок:	Стекловолокнопалец ноги должен быть ударопрочным на 200 джоулей. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Средняя подошва:	Неметаллическая подошва с защитой от проколов, устойчивая к проколам 1100 Ньютон. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Сертификация:	CE
Стиль:	Зашнурованная защитная обувь
Воротник:	Ткань высокой плотности
Язык:	Ткань высокой плотности
Оболочка:	Дышащая ткань с воздушной сеткой
Стелька:	Формованный EVA или HI-POLY или PU
Строительство:	Инъекции полиуретана
Размер:	37-47 евро
Гарантия:	6 месяцев
Применение:	аэропорт, мастерская, склад, внутренние работы, общие работы и т. д.
Функция:	Без металла, сгуба / масло / удар / прокол, антистатический, легкий вес, амортизация
Пакет:	1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки 58,5 x 40 x 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3200 пар / 1x20 'контейнер 6400 пар / 1x40 'контейнер

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY