

Наименование товара:	Goodyear ботинки безопасности в строительстве
Предмет номер:	97056
Верхняя и подошва:	Сумасшедший конь leather (Разнообразие кожа, чтобы выбрать из, таких как нубука, масло полное зерно кожи, подтягивающий кожи, восковой кожи полный зерна, зерна барабанной кожи, замши leather и т.д.). Идеальный резиновый материал, устойчивый к истиранию, масло и скольжения устойчивостью (толстый и тяжелый слой долг, разнообразие стилей на выбор)
Палец:	1. Стальной подносок быть ударопрочными. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 СТАНДАРТ, разнообразие примерка выбирать из)
	Также предоставляется 2. без стальной подносок.
Стальная пластина : (Сталь стелька)	1. Стальной лист будет проколам. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 СТАНДАРТ, различные установки на выбор)
	2. без стальной пластины также предусмотрено
Воротник:	ПУ проложенный с тяжелой губкой службы.
Язык:	идеальный мягкий сумасшедший лошадь кожа
Подкладка:	Нетканые CAMBRELLA (сеточки, кожа может быть предоставлена)
стелька:	Удобная подушка
Строительство:	Goodyear рантовая
Высота:	6 дюймов
Размер:	4-12 (38-46)
Гарантия:	5 месяцев, для тяжелых условий эксплуатации и твердое качество.
Пакет:	Цвет внутренняя упаковка коробка, 10 пар в коробке
Размер коробки	65x48x36cm
Количество Загрузка контейнера:	2600pairs / контейнер 1x20 ' 5200pairs / контейнер 1x40 '

Хороший год сапоги функции безопасности строительства:

- 1) OEM бизнес
- 2) Хороший год рантовая строительство, сверхмощный резиновая подошва, традиционная технология
- 3) только стальным носком, со стальным носком и стальной пластиной, не безопасность все условия.
- 4) Гарантия: 6 месяцев, для тяжелых условий эксплуатации и твердое качество.

Конкурентное преимущество:

- 1) обслуживание OEM: быть настроены как изображения или проекта или образцы
- 2) мило и модный дизайн
- 3) быстрое время продукции свинца
- 4) материал, цвет, размер, логотип и стиль различны для требование.
- 5) привлекательный, удобный и прочный

Goodyear сапоги строительство безопасности показывают:



