

Product Description

Наименование товара:	Противоскользящие антистатические защитные ботинки из замшевой кожи для мужчин
Предмет номер:	ENS032G
Верх и подошва:	Натуральная коровья замша и ткань ПУ / ПУ двойной плотности
Носок:	Стальной носок должен иметь ударопрочность 200 джоулей. или композитный носок. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также предоставляется нестальной носок.
Средняя подошва:	Стальная пластина, устойчивая к проколам 1100 Ньютон или стельки из кевлара. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также предоставляется не стальная пластина.
Стандарт:	CE EN ISO 20345 S1-P SRC или другие
шнурок:	Прочные круглые туфли на шнурке
Воротник:	Ткань высокой плотности
Язык:	Ткань высокой плотности и замшевая кожа
Оболочка:	Дышащая ткань с воздушной сеткой
стелька:	Формованный EVA или HI-POLY или PU
Строительство:	Инъекции полиуретана
Рост:	Высокая щиколотка
Размер:	38-46 евро
Гарантия:	6 месяцы
Функция:	Устойчивость к скольжению / маслу / ударам / проколам, антистатичность, амортизация
Пакет:	1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки 59 x 44 x 33 см
Количество загрузки контейнера:	3200 пар / 1x20 'контейнер 6400 пар / 1x40 'контейнер

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY