

Наименование товара:	Пищевая промышленность дождя ботинки производитель
дождь загрузки цвет	Белый верх с красной подошвой
Порез	36-47 (13/2)
размер	39СМ (полная высота), 34СМ (высота), 29см (низкая высота)
Средний вес	2.5kgs / ПАРЫ (со стальным носком и стальные пластины)
верхний материал	100% чистый материал ПВХ + пластификатор для обоих единственным и (легко мыть)
подкладке сапоги дождь	Полиэстер (легко сушат ткань)
строительство	инъекции ПВХ
стандарт	Стандарт CE Знакомьтесь EN ISO 20345 (со стальным носком и стальные пластины)
Ударопрочный (сталь Защита пальца ноги)	Встреча 200 Joule
Сжатие Стойкий (сталь Защита пальца ноги)	Знакомства Ньютон 1500
Прокол (стальная пластина заноса)	Знакомства Ньютон 1100
Характеристики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вода / кислота / Щелочь / масло / смазка устойчивостью, не скользит, антистатические резиновые сапоги. 2. Стальной палец ноги может быть Impact & Amp; ампер; ампер; сжатие устойчивостью. 3. стальная пластина может быть прокол. 4. подошва устойчива к истиранию и контрактные условия. Защита 5. голеностопного сустава, поглощение энергии на области пятки сиденье, укрепление носок и пятка 6. устойчивы при низких температурах.
Гарантия:	5 месяцев, прочный и твердый качество.
Пакет:	1 пара в поли мешок, 10 пар в коробке
Размер коробки	43x43x45cm
Количество контейнеров нагрузки:	<p>3250 пар / контейнер 1x20 '</p> <p>6500 пар / контейнер 1x40 '</p> <p>8100 пар / HQ контейнер 1x40 '</p>

Пищевая промышленность дождь сапоги:

CE



CE



