

Наименование товара:	ПВХ дождя сапоги с подошвой из нитриловой
Предмет номер:	BNS
дождь загрузки цвет	Черный верх с подошвой нитрильного
Порез	36-47 (13/2)
размер	39CM (полная высота), 34CM (высота), 29cm (низкая высота)
Средний вес	2.5kgs / ПАРЫ (со стальным носком и стальные пластины)
верхний материал	100% чистый материал ПВХ + пластификатор для обоих единственным и (легко мыть)
подкладке сапоги дождь	Полиэстер (легко сушат ткань)
строительство	инъекции ПВХ
стандарт	Стандарт CE Знакомьтесь EN ISO 20345 (со стальным носком и стальные пластины)
Ударопрочный (сталь Защита пальца ноги)	Встреча 200 Joule
Сжатие Стойкий (сталь Защита пальца ноги)	Знакомства Ньютон 1500
Прокол (стальная пластина заноса)	Знакомства Ньютон 1100
Характеристики	<p>1. Вода / кислота / Щелочь / масло / смазка устойчивостью, не скользит, антистатические резиновые сапоги.</p> <p>2. Стальной палец ноги может быть Impact & Amp; ампер; ампер; сжатие устойчивостью.</p> <p>3. стальная пластина может быть прокол.</p> <p>4. подошва устойчива к истиранию и контрактные условия.</p> <p>Защита 5. голеностопного сустава, поглощение энергии на области пятки сиденье, укрепление носок и пятка</p> <p>6. устойчивы при низких температурах.</p>
Гарантия:	5 месяцев, прочный и твердый качество.
Пакет:	1 пара в поли мешок, 10 пар в коробке
Размер коробки	43x43x45cm
Количество контейнеров нагрузки:	<p>3250 пар / контейнер 1x20 '</p> <p>6500 пар / контейнер 1x40 '</p> <p>8100 пар / HQ контейнер 1x40 '</p>

CE



CE



CE



