

| | |
|--|--|
| Наименование товара: | Кожа PU подошвы рабочей обуви безопасности |
| Предмет номер: | 0165 |
| Верхняя и подошва: | Натуральная кожа верхняя, ПУ двойной плотности подошва. |
| Палец: | 1. Стальной подносок быть ударопрочными. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 СТАНДАРТ, разнообразие примерка выбирать из) |
| | Также предоставляется 2. без стальной подносок. |
| Стальная пластина : (Сталь стелька) | 1. Стальной лист будет проколам. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 СТАНДАРТ, различные установки на выбор) |
| | 2. без стальной пластины также предусмотрено |
| Воротник: | ПУ проложенный с тяжелой губкой службы. |
| Язык: | идеальный мягкий PU |
| Подкладка: | сеточки |
| стелька: | Удобная подушка |
| Строительство: | PU инъекции |
| Высота: | НЧ |
| Размер: | 4-12 (38-46) |
| Гарантия: | 3 месяца, для тяжелых условий эксплуатации и твердое качество. |
| Пакет: | Цвет внутренняя упаковка коробка, 10 пар в коробке |
| Размер коробки | 56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46) |
| Количество Загрузка контейнера: | 3300-3500pairs / контейнер 1x20 ' 8200-9000pairs / 1x40 'HQ контейнер |

Подлинная защитная обувь кожа рабочие:



Защитная обувь подошва модель шоу:



Бренд рабочей обуви для выбора:



Рабочая обувь производственного процесса:

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection



Packing



Finish Products