

Product Description

Наименование товара:	CE стальные носки прокол доказательство европейские защитные ботинки
Предмет номер:	SD5067
Верхняя и единственная:	Тисненая кожа коровы PU двойной плотности
Палец на ноге:	1. Стальной палец должен быть ударопрочным 200 Дж. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, различные примерка выбрать из)
	2. не стальной носок также предоставляется.
пластина :	1. Стальная пластина для защиты от проколов 1100 ньютон. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Разнообразные фитинги на выбор)
	2. не стальная пластина также предоставляется
Воротник:	Искусственная кожа PU
Язык:	Искусственная кожа PU, песок доказательство
Подкладка:	Воздушная и сухая сетчатая ткань
стелька:	Формованная EVA с покрытием из сетчатой ткани
Строительство:	ПУ инъекция
Высота:	Высокая лодыжка
Размер:	37-47 евро
Гарантия:	6 месяцы
Пакет:	Цветная внутренняя упаковка коробки, 10 пар в коробке
Пакет:	1 пара в коробке цвета, 10 пар в коробке. Размер коробки 59 x 44 x 33 см
Количество загрузки контейнера:	3300 пар / 1x20 'контейнер Контейнер 6600 пар / 1x40 '

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY